

ZARZĄDZENIE Nr 31/08

Wójta Gminy Bogoria

z dnia 17 lipca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu udzielania dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria.

Na podstawie § 30 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bogorii w związku z § 1 Uchwały Nr XVIII/99/08 Rady Gminy w Bogorii z dn. 19.02.2008 r. w sprawie uchwalenia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria na lata 2008 – 2032 oraz Częścią VI „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria na lata 2008 – 2032”

Zarządzam, co następuje :

§ 1

Zatwierdzam regulamin udzielania dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

§ 3

Regulamin udzielania dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Władysław Brudek

RADCA PRAWNY
mgr Zofia Majczak
321

Regulamin

udzielania dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria.

§ 1

Z dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest mogą korzystać właściciele, zarządcy lub użytkownicy nieruchomości, modernizujący obiekty budowlane pokryte wyrobami zawierającymi azbest, które są zlokalizowane na terenie Gminy Bogoria - zwani dalej Wnioskodawcą.


Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek Wnioskodawcy. Polega ono na jednorazowym pokryciu kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest, ich transportu do najbliższego legalnego miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienia powstałego odpadu zawierającego azbest pochodzącego z modernizowanych obiektów budowlanych stanowiących własność Wnioskodawcy.

§ 2

Dofinansowanie otrzymuje się na podstawie przeglądu stanu technicznego pod kątem stwierdzenia, czy modernizowany obiekt budowlany zabudowany jest elementami zawierającymi azbest wraz z identyfikacją rodzaju i ich ilości. Przegląd musi być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). Przedłożenie w/w przeglądu stanu technicznego modernizowanego obiektu jest warunkiem rozpatrzenia wniosku.

§ 3

Kwota dofinansowania wyliczana będzie na podstawie ilości usuniętego wyrobu zawierającego azbest z danej nieruchomości i potwierdzonej w Karcie Przekazania Odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych przedłożonej przez wykonawcę usługi wyłonionego w wyniku corocznego przetargu zgodnego z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 176 z późn. zm.).


RADCA PRAWNY
Jolanta Majczak
VI - K - 321

§ 4

Ubiegający się o dofinansowanie winien złożyć następujące dokumenty :

- wniosek do Wójta Gminy Bogoria o dofinansowanie do demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria
- kopię przeglądu stanu technicznego zgodną z § 2 niniejszego Regulaminu
- kopię pisma zgłoszenia remontu w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Staszowie (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopię pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku, gdy podczas demontażu elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu

§ 5

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa z dniem 31 sierpnia.

Termin wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ustala z wykonawcą właściciel budynku. Czas realizacji nie może przekroczyć 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wnioskodawcę.

§ 6

Wójt Gminy Bogoria wydaje decyzję o dofinansowaniu do demontażu, transportu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest

Nie dotrzymanie terminów skutkować będzie odmową dofinansowania.

§ 7

Wnioski o dofinansowanie sprawdzane będą pod względem formalnym przez Referat Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Bogorii, a następnie przedkładane do akceptacji Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 8

Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności złożenia w danym roku kalendarzowym do czasu wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych w danym roku

RADCA PRAWNY
mgr Zofia Majczak
WV - K - 321

budżetowym na realizację zadań i celów założonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria na lata 2008-2032”.

§ 9

Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest stanowi załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu.

§ 10

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Władysław Brudek

[Signature]
RADCA PRAWNY
mgr Ewa Majczak
KL - K - 321

WNIOSEK
o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest

1. Wnioskodawca:
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

adres do korespondencji
(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

telefon: tytuł prawny do nieruchomości
(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:
..... nr ewidencyjny działki
(ulica i nr domu/nr nieruchomości gdzie został przeprowadzony
demontaż pokrycia dachowego / elewacji)

3. Rodzaj odpadów:
(plyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

4. Ilość szacunkowa odpadów:

**5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku
wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.**

.....
(data złożenia wniosku)

.....
(podpis wnioskodawcy)

6. Adnotacje urzędowe:
.....
.....

Uwagi: Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210
Bogoria (pokoju nr 10)

KADCA DRAWNY
mgr Zofia Majczak
K. 324

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane/ instalacja przemysłowa:


Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Pomieszczenie:

Rodzaj/ nazwa wyrobu ¹⁾

Ilość wyrobu (m², tony) ²⁾

Grupa/ Nr	Wyrób – rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I.	Sposób zastosowania azbestu		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m ³)		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II.	Rodzaj azbestu		
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
III.	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		10
IV.	Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem		
10.	Duże uszkodzenia		30
11.	Małe uszkodzenia		10
12.	Brak		0
V.	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
13.	Wyrób jest przedmiotem jakiś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0


RADCA PRAWNY
 mgr Zofia Majczak
 321

VI. Wykorzystanie pomieszczenia			
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwale lub częste przebywanie w pomieszczeniu innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
VII. Usytuowanie wyrobu			
24.	Bezpośrednie w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26.	W systemie wywietrzenia pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10
Suma punktów z oceny			455
Stopień pilności			

Stopień pilności I - **65 i więcej punktów**
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

Stopień pilności II - **powyżej 35 do 60 punktów**
(ponowna ocena w czasie do 1 roku)

Stopień pilności III - **do 35 punktów**
(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

.....
Oceniający nazwisko i imię

.....
Właściciel / Zarządca

Data

- 1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876)
- 2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia
- 3) Duża uszkodzenia – widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu
- 4) Małe uszkodzenia – brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu

Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- szczeliwa azbestowe,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura

.....
Zofia Majczak
321